


## IBIS F.R. 6740/10


### CARATTERISTICHE

<b>Altezza cm:</b>	300
<b>Peso g mq:</b>	54
<b>Variante:</b>	6740/10
<b>Composizione:</b>	100% PL F.R.
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	Con piombo
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Trasparente
<b>Ruotabile:</b>	No
<b>Categoria</b>	
<b>Prezzo:</b>	A
<b>Tonalità:</b>	Grigio/Nero



## CARATTERISTICHE

<b>Altezza cm:</b>	300
<b>Peso g mq:</b>	54
<b>Variante:</b>	6740/06
<b>Composizione:</b>	100% PL F.R.
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	Con piombo
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Trasparente
<b>Ruotabile:</b>	No
<b>Categoria</b> <b>Prezzo:</b>	A
<b>Tonalità:</b>	Bianco



TESSUTI & SARTORIA

## CARATTERISTICHE

<b>Altezza cm:</b>	300
<b>Peso g mq:</b>	54
<b>Variante:</b>	6740/07
<b>Composizione:</b>	100% PL F.R.
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	Con piombo
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Trasparente
<b>Ruotabile:</b>	No
<b>Categoria Prezzo:</b>	A
<b>Tonalità:</b>	Naturale



## **IBIS F.R. 6740/08**

## CARATTERISTICHE

<b>Altezza cm:</b>	300
<b>Peso g mq:</b>	54
<b>Variante:</b>	6740/08
<b>Composizione:</b>	100% PL F.R.
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	Con piombo
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Trasparente
<b>Ruotabile:</b>	No
<b>Categoria Prezzo:</b>	A
<b>Tonalità:</b>	Naturale



## IBIS F.R. 6740/09

### CARATTERISTICHE

<b>Altezza cm:</b>	300
<b>Peso g mq:</b>	54
<b>Variante:</b>	6740/09
<b>Composizione:</b>	100% PL F.R.
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	Con piombo
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Trasparente
<b>Ruotabile:</b>	No
<b>Categoria</b>	A
<b>Prezzo:</b>	
<b>Tonalità:</b>	Beige

