


## LINO COEX F.R. 7103/01

### CARATTERISTICHE


<b>Altezza cm:</b>	320
<b>Peso g mq:</b>	120
<b>Rapporto:</b>	0,00
<b>Variante:</b>	7103/01
<b>Composizione:</b>	100% LI
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	No
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso Ritiro al primo lavaggio 3-5%
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Attenuante
<b>Ruotabile:</b>	Si
<b>Categoria Prezzo:</b>	E
<b>Colore:</b>	Grigio/Nero



## LINO COEX F.R. 7103/02

### CARATTERISTICHE


<b>Altezza cm:</b>	320
<b>Peso g mq:</b>	120
<b>Rapporto:</b>	0,00
<b>Variante:</b>	7103/02
<b>Composizione:</b>	100% LI
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	No
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso Ritiro al primo lavaggio 3-5%
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Attenuante
<b>Ruotabile:</b>	Si
<b>Categoria Prezzo:</b>	E
<b>Colore:</b>	Bianco



## LINO COEX F.R. 7103/03

### CARATTERISTICHE

<b>Altezza cm:</b>	320
<b>Peso g mq:</b>	120
<b>Rapporto:</b>	0,00
<b>Variante:</b>	7103/03
<b>Composizione:</b>	100% LI
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	No
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso Ritiro al primo lavaggio 3-5%
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Attenuante
<b>Ruotabile:</b>	Si
<b>Categoria Prezzo:</b>	E
<b>Colore:</b>	Naturale



## LINO COEX F.R. 7103/04

### CARATTERISTICHE

<b>Altezza cm:</b>	320
<b>Peso g mq:</b>	120
<b>Rapporto:</b>	0,00
<b>Variante:</b>	7103/04
<b>Composizione:</b>	100% LI
<b>Ignifugo:</b>	Ignifugo
<b>Con Piombo:</b>	No
<b>Cimosa:</b>	Verticale - soffitto/pavimento
<b>Manutenzione:</b>	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso Ritiro al primo lavaggio 3-5%
<b>Aspetto:</b>	Unito
<b>Lucido Opaco:</b>	Opaco
<b>Trasparenza:</b>	Attenuante
<b>Ruotabile:</b>	Si
<b>Categoria Prezzo:</b>	E
<b>Colore:</b>	Beige

