

FENICE F.R. 6740/01

CARATTERISTICHE


Altezza cm:	330
Peso g mq:	50
Variante:	6740/01
Composizione:	100% PL TREVIRA CS
Ignifugo:	Ignifugo
Con Piombo:	Con piombo
Cimosa:	Verticale - soffitto/pavimento
Manutenzione:	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
Aspetto:	Unito
Lucido Opaco:	Opaco
Trasparenza:	Trasparente
Ruotabile:	No
Categoria	C
Prezzo:	
Tonalità:	Bianco



FENICE F.R. 6740/02

CARATTERISTICHE

Altezza cm:	330
Peso g mq:	50
Variante:	6740/02
Composizione:	100% PL TREVIRA CS
Ignifugo:	Ignifugo
Con Piombo:	Con piombo
Cimosa:	Verticale - soffitto/pavimento
Manutenzione:	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI a secco, stendere appeso
Aspetto:	Unito
Lucido Opaco:	Opaco
Trasparenza:	Trasparente
Ruotabile:	No
Categoria Prezzo:	C
Tonalità:	Naturale



FENICE F.R. 6740/03

CARATTERISTICHE

Altezza cm:	330
Peso g mq:	50
Variante:	6740/03
Composizione:	100% PL TREVIRA CS
Ignifugo:	Ignifugo
Con Piombo:	Con piombo
Cimosa:	Verticale - soffitto/pavimento
Manutenzione:	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI a secco, stendere appeso
Aspetto:	Unito
Lucido Opaco:	Opaco
Trasparenza:	Trasparente
Ruotabile:	No
Categoria Prezzo:	C
Tonalità:	Naturale

