


RONDINE F.R. 6740/11

CARATTERISTICHE


Altezza cm:	330
Peso g mq:	70
Variante:	6740/11
Composizione:	52% PL F.R - 48% PL
Ignifugo:	Ignifugo
Con Piombo:	Con piombo
Cimosa:	Verticale - soffitto/pavimento
Manutenzione:	in acqua a 30 ° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
Aspetto:	Unito
Lucido Opaco:	Opaco
Trasparenza:	Trasparente
Ruotabile:	No
Categoria Prezzo:	A
Tonalità:	Bianco



RONDINE F.R. 6740/11

CARATTERISTICHE

Altezza cm:	330
Peso g mq:	70
Variante:	6740/11
Composizione:	52% PL F.R - 48% PL
Ignifugo:	Ignifugo
Con Piombo:	Con piombo
Cimosa:	Verticale - soffitto/pavimento
Manutenzione:	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI a secco, stendere appeso
Aspetto:	Unito
Lucido Opaco:	Opaco
Trasparenza:	Trasparente
Ruotabile:	No
Categoria Prezzo:	A
Tonalità:	Bianco




TESSUTI & SARTORIA

RONDINE F.R. 6740/12

CARATTERISTICHE

Altezza cm:	330
Peso g mq:	70
Variante:	6740/12
Composizione:	52% PL F.R - 48% PL
Ignifugo:	Ignifugo
Con Piombo:	Con piombo
Cimosa:	Verticale - soffitto/pavimento
Manutenzione:	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
Aspetto:	Unito
Lucido Opaco:	Opaco
Trasparenza:	Trasparente
Ruotabile:	No
Categoria Prezzo:	A
Tonalità:	Naturale



RONDINE F.R. 6740/13

CARATTERISTICHE

Altezza cm:	330
Peso g mq:	70
Variante:	6740/13
Composizione:	52% PL F.R - 48% PL
Ignifugo:	Ignifugo
Con Piombo:	Con piombo
Cimosa:	Verticale - soffitto/pavimento
Manutenzione:	in acqua a 30° MAX, NO candeggio, NO tamburo, ferro a 1, SI' a secco, stendere appeso
Aspetto:	Unito
Lucido Opaco:	Opaco
Trasparenza:	Trasparente
Ruotabile:	No
Categoria Prezzo:	A
Tonalità:	Naturale

